

Collection Townships^{MC}



Chaque détail est garanti^{MC}



POURQUOI PLUS DE 1,7 MILLION DE PORTES GARAGA ONT ÉTÉ INSTALLÉES DEPUIS 1983?

UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE

Obtenez un produit qui dépasse vos exigences. Nos portes de garage, inspirées par la rigueur du climat québécois, sont **éco-énergétiques** puisqu'elles sont avant tout étanches. Elles sont **robustes** et fabriquées avec des matériaux durables, choisis soigneusement pour une finition sophistiquée de près comme de loin.



UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE L'INDUSTRIE

Avec près de **14 000 combinaisons possibles**, vous êtes certain de trouver la porte de garage que vous désirez. Choisissez son style, sa couleur et plus encore au **garaga.com/centredesign**. Agencez-la facilement avec votre maison et soyez assuré de prendre la meilleure décision.



UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

Pour vous permettre de faire un choix éclairé, toutes les options que vous désirez peuvent être calculées rapidement et elles vous sont présentées dans une **soumission claire et imagée**. Une fois votre porte de garage choisie, votre soumission est automatiquement transférée à notre usine pour une fabrication **sur mesure et sans erreur!**



Modèle Eastman E-23, 9' x 7', porte Sablon et moulures Sable, fenêtres Panoramique 4 rectangles

Modèle Cambridge CM, 9' x 7', porte et moulures Sable, fenêtres Panoramique 4 carreaux

TRADITIONNEL

Collection Townships^{MC}


ACIER ÉPAISSEUR: 2 3/8" POLYURÉTHANE, R-16

CONFIGURATIONS DES MOULURES



MOULURE ARCHE

Disponible pour Eastman E-11, E-12 et E-13



¹La hauteur des carreaux varie selon les sections. Voir explication à la page de fenêtres.

COULEURS

STANDARD



Blanc glacier¹



Sable¹




Argile¹



Sablon



Brun moka¹



¹Couleurs de moulures disponibles.
¹Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK

PREMIUM



Charbon



Vert conifère



Noir

GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'.
Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE

Porte: garantie à vie (limitée)	Moulures décoratives:
Fenêtres: 10 ans contre le descellement	10 ans (décoloration)
Ferronnerie Dura+: 2 ans	5 ans (décollement des moulures)
Coupe-froid de cadrage: 1 an	



Modèle Cambridge CM, 9' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 4 carreaux



Modèle Eastman E-12, 9' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux



Modèle Eastman E-11, 16' x 8', porte Brun moka et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 4 rectangles

CONTEMPORAIN

Collection Townships^{MC}

ACIER ÉPAISSEUR: 2 3/8" POLYURÉTHANE, R-16

CONFIGURATIONS DES MOULURES



9' x 7'



Cambridge CL¹

16' x 7'



Cambridge CL¹

¹La hauteur des carreaux varie selon les sections.
Voir explication à la page de fenêtres.

COULEURS

STANDARD



Blanc glacier[†]



Sable[†]



Argile[†]

[†]Couleurs de moulures disponibles.

[†]Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK



Sablon



Brun moka[†]

PREMIUM



Charbon



Vert conifère



Noir

GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'.
Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE

Porte: garantie à vie (limitée)

Fenêtres: 10 ans contre le descellement

Ferronnerie Dura+: 2 ans

Coupe-froid de cadrage: 1 an

Moulures décoratives:

10 ans (décoloration)

5 ans (décollement des moulures)

GENTEK PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK. Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.



Modèle Cambridge CL, 11' x 8', portes et moulures Sable



Modèle Cambridge CL, 16' x 7', porte et moulures Blanc glacier



Modèle Cambridge CL, 16' x 7', porte et moulures Argile, fenêtres Panoramique Clair



Modèle Cambridge CL, 14' x 7', porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique Clair

CHAMPÊTRE


Collection Townships^{MC}
 ACIER ÉPAISSEUR: 2 3/8" POLYURÉTHANE, R-16

CONFIGURATIONS DES MOULURES



MOULURE ARCHE

Disponible pour Eastman E-21, E-22 et E-23



COULEURS

STANDARD



Blanc glacier[†]



Sable[†]




Argile[†]



Sablon



Brun moka[†]



[†]Couleurs de moulures disponibles.
[†]Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK

PREMIUM



Charbon



Vert conifère




Noir

GENTEK PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK. Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les correspondances de recouvrement d'aluminium Gentek.


GRANDEURS

Largeur à chaque pouce de 8' à 18'. Hauteur aux 3 pouces de 6'6" à 8'.
 Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.


9' x 7'




Eastman E-21



Eastman E-22




Eastman E-23




Cambridge CS¹


16' x 7'



Eastman E-21



Eastman E-22



Eastman E-23



Cambridge CS¹

¹La hauteur des carreaux varie selon les sections.
 Voir explication à la page de fenêtres.

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES²

TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN



Fleur de lys



Heurtoirs

TEXTURE LÉGÈREMENT MOUCHETÉE



Standard




Cottage

²Disponibles pour Eastman E-11, E-12, E-13, E-21, E-22 et E-23.

GARANTIE

Porte: garantie à vie (limitée)
 Fenêtres: 10 ans contre le descellement
 Ferronnerie Dura+: 2 ans
 Coupe-froid de cadrage: 1 an

Moulures décoratives:
 10 ans (décoloration)
 5 ans (décollement des moulures)



Modèle Eastman E-21, 8' x 7', porte Argile et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux



Modèle Cambridge CS, 10' x 7', portes et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique Clair



Modèle Eastman E-23, 10' x 7', portes et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux


FENÊTRES

Les fenêtres sont uniquement installées dans le panneau du haut de la porte.

PANORAMIQUE



La largeur des carreaux varie selon le modèle et la grandeur de porte choisies.



ORION (40" X 13")²



APPLIQUES DE PLASTIQUE (40" X 13")²




Pour toutes les Appliques disponibles, visitez garaga.com/appliques.

TYPES DE VERRES²






IMPORTANT – CONFIGURATION CAMBRIDGE CM, CL, CS

Compte tenu de leur architecture, la hauteur des carreaux de chaque section n'est pas identique.



MOULURE ARCHE – CONFIGURATION EASTMAN E-11, E-12, E-13, E-21, E-22 ET E-23

Toujours installée dans le panneau du haut de la porte, elle est disponible avec la Panoramique ou sans fenêtres.



¹Non disponible pour les configurations Cambridge CM et CS.

²Non disponible pour les configurations Cambridge CM, CL et CS.

LA CONSTRUCTION GARAGA FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

ROBUSTE ET DURABLE

ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

DESIGN RAFFINÉ

1 JOINT INTERLOK^{MC}

Situé entre les panneaux, ce joint prévient les infiltrations d'air grâce à son coupe-bise à triple contact.

Rend les panneaux très robustes puisqu'il est imbriqué mécaniquement et non seulement collé.

2 EMBOUT DE PANNEAU EN BOIS

Le plus efficace bris thermique qui existe, il élimine tout transfert de froid ou de chaleur entre les matériaux.

3 PLAQUES DE MÉTAL RENFORCÉ

De jauge 14, elles servent à fixer solidement les pentures, les poignées et le support d'attache de l'ouvre-porte.

4 COUPE-FROID HAUTE PERFORMANCE

Nos coupe-froid assurent une étanchéité accrue et demeurent flexibles par temps très froid.

5 POLYURÉTHANE

Mousse injectée à haute pression. Elle offre un facteur d'isolation R-16 (épaisseur de la porte 1 3/4" plus les moulures = 2 3/8").

Comme elle colle au panneau, elle assure une très grande rigidité de la porte.

6 GRAIN DE BOIS CONTINU

De près comme de loin, notre fini grain de bois léger est sans imperfection, ce qui rend son embossage parfait et très sophistiqué.

7 MOULURES

La technologie LaserCraft^{MC} est utilisée pour un ajustement précis des moulures et le procédé Permafix^{MC} fusionne littéralement celles-ci avec les panneaux d'acier.



Chaque porte de garage Garaga est fièrement fabriquée en Beauce, sur mesure pour chacun de nos clients.



Pour économiser de l'énergie, il faut considérer toutes les composantes d'une porte de garage (joints entre les panneaux, coupe-froid, embouts de panneaux, etc.) et non seulement son facteur d'isolation thermique R, puisque ce dernier se réfère uniquement à la construction des panneaux de porte de garage.



Modèle Eastman E-22, 8' x 7', portes Sablon et moulures Sable, Moulure Arche avec Panoramique 4 rectangles

LiftMaster

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

SÉRIE ÉLITE



- Ultra silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ¾ CV, moteur AC ou DC



- Ultra silencieux
- Mécanisme à arbre secondaire
- Moteur DC

SÉRIE PREMIUM



- Silencieux
- Mécanisme à courroie ou à chaîne
- ½ CV, moteur AC ou DC

La technologie myQ

permet d'ouvrir ou de fermer votre porte de garage de n'importe où, en utilisant un téléphone intelligent ou un ordinateur.



8500, 25^e Avenue,
Saint-Georges (QC)
G6A 1K5
CANADA

418 227-9458
info@garaga.com
garaga.com



VOTRE
DISTRIBUTEUR
GARAGA

POUR TOUTES LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA COLLECTION TOWNSHIPS ET LES DERNIÈRES MISES À JOUR, VISITEZ WWW.GARAGA.COM. GARAGA A ÉTABLI UN PROGRAMME DE RECHERCHE PERMANENT QUI TOUCHE LA FABRICATION DE TOUTS SES PRODUITS, AINSI, DES AMÉLIORATIONS PEUVENT CONSTAMMENT LEUR ÊTRE APPORTÉES. EN CONSÉQUENCE, LES DONNÉES TECHNIQUES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES PORTES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. LES COULEURS DES PORTES ET LES FENÊTRES PRÉSENTÉES SONT AUSSI FIDÈLES QUE LES TECHNIQUES DE REPRODUCTION LE PERMETTENT. VÉRIFIEZ AVEC UN ÉCHANTILLON. LES MARQUES DE COMMERCE ET LES MARQUES DÉPOSÉES DE GARAGA INC. SONT IDENTIFIÉES RESPECTIVEMENT PAR LES SYMBOLES MC ET ©. © GARAGA INC. 2016 - TOUTS DROITS RÉSERVÉS - IMPRIMÉ AU CANADA - 95124/10/2016

logo FSC